



Questo elenco di domande e le relative risposte, nascono da un incontro tenuto dalla CDA dei Logopedisti di Modena e Reggio Emilia, con la CDA dei Tecnici della Prevenzione dell'Ambiente e dei Luoghi di Lavoro di Modena e Reggio Emilia.

Tutti noi logopedisti ringraziamo il Presidente della CDA Salvatore di Ruocco, il vicepresidente Gaspare Martino e Rossana Marmonti, per le loro risposte e la loro disponibilità. In questo momento è stato molto bello potersi conoscere e iniziare a condividere insieme un percorso.

#IO MI PROTEGGO: F.A.Q DEL LOGOPEDISTA

UTILIZZO DPI

- Addestramento all'uso dei DPI

L'addestramento all'utilizzo dei DPI è obbligatorio per tutti i dispositivi di III categoria; tra questi si intendono tutti i dispositivi salvavita (ad esempio i dispositivi anticaduta oppure mettersi e togliersi i guanti in modo adeguato).

Dispositivi facciali: è necessario un addestramento. Indossarli sempre a mani pulite e fare una prova di tenuta; nel caso dei facciali filtranti è improntato l'addestramento perché se il dispositivo non è usato correttamente, ma viene toccato con le mani dall'operatore, o abbassato e alzato, si mette a repentaglio l'efficacia dello strumento. È l'ultima possibilità per proteggersi da un rischio lavorativo.

È necessario evitare che gesti quotidiani possano rendere pericoloso l'utilizzo di questi strumenti.

Ministero della salute, COVID-19: Vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale: https://www.youtube.com/watch?v=d76e_3diYAE&feature=emb_title

Corso dell'azienda AUSL di Reggio Emilia, "**INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE COVID-19**" <https://aler.fli.it/2020/03/20/corso-fad-indicazioni-per-la-prevenzione-della-trasmissione-covid-19/>

- Utilizzo facciali filtranti

Necessario fare prova di resistenza per verificare la corretta aderenza al volto.

La durata è di un turno di lavoro; se visibilmente sporca o rovinata è necessario cambiarla immediatamente.



- Con i bambini piccoli è possibile svolgere attività a stretto contatto?
Sì; mantenendo come linea guida le attività differibili e per le quali è possibile utilizzare strumenti di consulto a distanza
Quanto e come dobbiamo essere protetti noi e loro?
<https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2 +Protezioni REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473>

DPI DA UTILIZZARE

- Quali DPI utilizzare?
Tutti i DPI devono essere certificati.
Facciale filtrante FFP2 può essere faticoso da indossare nel lungo periodo. La visiera è una barriera fisica e individuale rispetto al droplet; non deve essere utilizzata da sola ma con facciale filtrante (mascherina chirurgica o altre ...) possono essere monouso o ricondizionabili.
<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73902&parte=1%20&serie=null>
OGGETTO: COVID-19: Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Consigliato alle pagine 15-22

SCELTA DPI

- L'utilizzo della sola visiera (senza tenere sotto la mascherina) può essere comunque efficace?
No.
La visiera protettiva è un DPI utilizzato per la protezione oculare e, a seconda delle dimensioni, del volto; strumento molto utile e di cui si consiglia l'utilizzo. Sono disponibili sia monouso che ricondizionabili, da sanificare dopo ogni trattamento.
- Per chi può lavorare ad una scrivania, sono sufficienti barriere di plexiglass o è comunque necessario avere camici, sopra camici, mascherina, schermi, guanti ...?



*Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Modena e Reggio Emilia*

Indirizzo: c/o Studio Merenda Marzo Strada San Cataldo 59/5 – (41123) Modena
Tel. 327/0774361– Fax: 059/829144
Sito Internet: www.tsrmptstrpmore.it
Posta elettronica: modenareggioemilia@tsrm.org PEC: modenareggioemilia@pec.tsrm.org



La barriera in plexiglass è sufficiente in caso di assenza di droplets; se presente o rischio è necessario dotarsi dei DPI necessari. È una barriera fisica che impedisce al droplets di arrivare a contatto con i vestiti: necessaria comunque la protezione facciale.

- I bambini devono avere la mascherina? Devono tenerla sempre o solo negli ambienti comuni e una volta entrati in stanza possono toglierla?
Se riescono ad utilizzarla dovrebbero portarla sempre, tranne se devono essere effettuati interventi logopedici che non permettono l'uso della mascherina.
- I bambini se li riescono ad utilizzare è preferibile usino guanti o basta lavare e disinfettare le mani quando accede alla struttura/stanza?
Consigliato il lavaggio delle mani appena accede alla struttura e la frequente igienizzazione durante il trattamento; l'utilizzo dei guanti non garantisce sicurezza (i pz devono essere addestrati al corretto utilizzo). Incentivare la pulizia con deterzione o igienizzazione (gel alcolico...).
- Ha senso far indossare i guanti sia a noi che al paziente?
Solo all'operatore sanitario qualora si effettui manovre sul paziente.
- Uso dei guanti anche in assenza di manovre su pazienti, è comunque raccomandato?
No
- Genitori e/o caregiver devono usare dispositivi come mascherina chirurgica e guanti?
Mascherina chirurgica si; in tutti i luoghi a cui accede. Guanti non necessari se lavano o igienizzano le mani.
- Si possono utilizzare mascherine di cotone o comunque riutilizzabili?
I DPI devono essere certificati.

SMALTIMENTO DPI

- I DPI sono da smaltire nei rifiuti speciali? Anche negli studi professionali privati?
No. I rifiuti prodotti dagli studi professionali privati vanno smaltiti nel secco. Vedi rapporto n.3/2020 dell'ISS. Per il personale che presta la propria attività in strutture sanitarie pubbliche/private bisogna attenersi alle indicazioni fornite dalla struttura.



*Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Modena e Reggio Emilia*

Indirizzo: c/o Studio Merenda Marzo Strada San Cataldo 59/5 – (41123) Modena
Tel. 327/0774361– Fax: 059/829144
Sito Internet: www.tsrmptpmore.it
Posta elettronica: modenareggioemilia@tsrm.org PEC: modenareggioemilia@pec.tsrm.org



<https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+3+2020+rifiuti+REV.pdf/de28f5c8-4c55-bd4b-db8e-1e43838f94b9?t=1587106780570>

- Serve pattumiera a pedale con coperchio dopo l'uso?
Non obbligatoria, ma fortemente raccomandata.
- Dobbiamo essere dotati di appositi contenitori per smaltire i rifiuti dopo l'uso (es. fazzoletti di carta, mascherine, guanti ecc...)?
- No; basta la pattumiera per i liberi professionisti con semplice studio logopedico. In caso di centri riconosciuti diversamente (tipo poliambulatorio o altro) si seguiranno le regole date dalla struttura

AMBIENTI

- Come fare ad esempio in ambulatorio ospedaliero o privato multidisciplinare (più specialisti che devono lavorare insieme sullo stesso paziente) a mantenere il distanziamento?
Se non è possibile mantenere il distanziamento occorrerà utilizzare i DPI necessari (mascherina, visiera, camice....)
- Può servire usare il condizionatore o umidificare l'aria ?
No, assolutamente, la cosa più importante è sempre arieggiare fra un paziente e l'altro. Con il condizionatore fare un'accurata manutenzione e una sostituzione dei filtri prima di accenderli.

SUPERFICI E MATERIALI

- Come pulire le superfici fra un paziente e l'altro?
Fare riferimento alle normative indicate dal Ministero
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4427



*Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Modena e Reggio Emilia*

Indirizzo: c/o Studio Merenda Marzo Strada San Cataldo 59/5 – (41123) Modena
Tel. 327/0774361– Fax: 059/829144
Sito Internet: www.tsrmptprmore.it
Posta elettronica: modenareggioemilia@tsrm.org PEC: modenareggioemilia@pec.tsrm.org



http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null&fbclid=IwAR17wH-wlQqiuBVf1cZu983xlY_387dWiRvkQlWtPmv6v46s22h13Vdy6GQ

- Come comportarsi in caso di strumenti come saturimetro e fonendoscopio?
Verificare sempre idoneità delle soluzioni disinfettanti con il contatto di attrezzature, in riferimento alle normative precedenti
- Come fare in caso di giochi e materiali? Meglio farli portare da casa?
È meglio non fare portare niente da casa al paziente, ma utilizzare i giochi in proprio possesso e pulirli adeguatamente fra un paziente e l'altro, può essere necessario per questo riorganizzare il Setting in modo tale che i bambini non abbiano accesso a tutto
- Come fare in caso di materiale cartaceo? Ad esempio nella somministrazione dei test?
È meglio non utilizzare lo stesso materiale cartaceo con tutti i pazienti. Nel caso dei test ad esempio si può richiedere di indicare le risposte con una penna o una bacchetta che si pulirà a parte.
- Nel caso si lavorasse sul tappeto (di plastica) come comportarsi nella pulizia?
Come in tutti i casi uscito il paziente disinfettare con soluzioni che siano indicate per il tipo di materiale.
- Si possono utilizzare giochi di legno o di stoffa? Quali materiali sono meglio per i giochi?
Meglio evitare giochi di legno, preferire giochi di plastica. In caso di giochi di stoffa lavare il lavatrice con soluzione disinfettante
- Come comportarsi in caso di vomito o feci del bambino durante la visita?
Occorrerà eliminare e disinfettare.
- È possibile igienizzare le mascherine FFP2 fra un paziente e l'altro?
verificare scheda tecnica e modalità d'uso. SE MONOUSO NON POSSONO ESSERE RIUTILIZZATE.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria.htm>

- Come pulire e igienizzare in modo veloce superfici come quelle della tastiera, del mouse o del tablet fra un paziente e l'altro ?
Preferire soluzioni alcoliche e fare riferimento sempre alle
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4427
Eventualmente adottare degli accorgimenti come preferire l'utilizzo del tablet in studio, più facili da pulire, evitare di utilizzare il cellulare in presenza del paziente.



*Ordine Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Modena e Reggio Emilia*

Indirizzo: c/o Studio Merenda Marzo Strada San Cataldo 59/5 – (41123) Modena
Tel. 327/0774361– Fax: 059/829144
Sito Internet: www.tsrmptstrpmore.it
Posta elettronica: modenareggioemilia@tsrm.org PEC: modenareggioemilia@pec.tsrm.org



VESTIARIO

- È bene utilizzare la divisa?
Sì, se possibile, anche se prima non la si utilizzava è bene usare la divisa e calzature sono all'interno dello studio.
- È possibile essendo difficile reperire i DPI monouso usare in certi contesti dei camici da cambiare fra un paziente e l'altro, lavandoli e disinfettandoli?
Sì, è possibile, occorre cambiarsi ad ogni paziente.
- Utilizzano uno schermo protettivo è necessario utilizzare un camice monouso??
No, in questo caso è sufficiente lo schermo.

ACCESSO ALLO STUDIO

- È necessario istituire una sorta di check point prima di far entrare le persone?
Sì, è fortemente consigliato a tutela propria e dei pazienti, sia in studio che in contesto domiciliare.
<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73902&parte=1%20&serie=null> da pagina 15 a pagina 22

